

# 便携式土壤速测套件



北京宝利恒科技有限公司  
地址：北京海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 7 层  
电话：010-62827929 传真：010-62828813  
网址：www.blhtech.cn Email: sales@blhtech.cn

# WET 便携式土壤三参数速测套件

型号：WET Kit

制造商：英国 Delta-T

为便携式应用而设计，使用WET土壤三参数传感器与HH2读表组成完整的便携式套件，快速检测土壤水分、温度、盐分三参数。

## 应用领域

土壤科学

园艺

精准农业

## 产品特点

便携式设计

土壤水分、温度、盐分三参数

使用方便，读数快速

## 技术参数

体积电导率：0~300 mS/m，误差±10 (ECb)

温度：-5~50°C，误差±1.5°C

土壤体积含水量：0~100%，误差±3%

校准：每个探头的校准数据均存储在读表中

数据输出：串口 (TTL)


运行环境：IP68级防护，-40°C~+70°C

电源：6~10V，-38mA for 2.5s

规格：约120 x 45 x 13 mm

探针规格：长约68 mm

检测体积：约500 ml



# SM150 便携式土壤水分速测套件

型号: SM150 Kit

制造商: 英国 Delta-T

SM150 Kit是一套经济易用的土壤水分速测工具, 它可以用最小的土壤扰动来快速获取可靠的土壤含水量结果。较低的价格和优化的设计使其成为研究人员理想的检测工具。

## 应用领域

土壤科学  
园艺  
精准农业

## 系统组成

土壤水分传感器  
读数表  
便携箱  
线缆及防水接口

## 技术参数

精度:  $\pm 3\%$  (校准后)  
量程: 0~100%土壤含水量  
电源: 2x AA电池, 大约计数10000次  
检测体积: 70mm x 55mm (直径) 土柱  
运行环境: 防水 (传感器具备IP68级防护)  
存储: 无存储功能





**北京宝利恒科技有限公司**

**地址：北京海淀区天秀路10号中国农业大学国际创业园7层（100094）**

**电话：010-62827929 传真：010-62828813**

**网址：www.blhtech.cn      Email: sales @blhtech.cn**

